


IMPACT Max 2

Équilibre entre puissance, performance et accessibilité.

Imaginez une salle de classe où chaque leçon prend vie, captivant les élèves et transformant l'enseignement traditionnel en une expérience dynamique et immersive. Avec son écran tactile 4K vibrant, sa connectivité transparente et son interface intuitive. IMPACT Max 2 permet aux éducateurs de créer des leçons interactives et engageantes qui répondent aux différents styles d'apprentissage.

Évolution
technologique avec
un chipset exclusif



Disponible en plusieurs tailles
65" | 75" | 86"

Logiciel inclus sans frais supplémentaires


CLEVER[®] **LIVE** **CLEVERSHARE**[®] **CLEVERMDM**[®]



CLEVERSHARE[®]


Tout appareil Apple avec l'App Store ou Android avec le Google Play Store peut télécharger l'application CleverShare et se connecter instantanément en tapant le code sur l'écran Clevertouch. L'application CleverShare est gratuite et compatible avec les appareils Android, Windows, iOS et Chrome.

clevertouch.com | info@clevertouch.com



LYNX
whiteboard

LYNX Whiteboard est une application gratuite de construction de leçons, permettant la collaboration entre étudiants. L'expérience utilisateur la plus dynamique et la plus intuitive de tous les tableaux blancs.



MDM signifie Mobile Device Management (gestion des appareils mobiles). Nous avons conclu un partenariat avec Radix Technologies, spécialiste du MDM, afin de consolider tous les écrans de votre organisation dans un seul système de gestion. Reliez l'ensemble de votre parc Clevertouch à votre compte MDM pour un contrôle en tout lieu.

CleverLive est une plateforme d'affichage dynamique riche en fonctionnalités qui vous permet d'intégrer et de contrôler les communications de tous vos appareils Clevertouch à partir d'un seul tableau de bord. Créez, gérez et diffusez vers un ou plusieurs écrans, dans n'importe quel nombre de lieux à travers le monde simultanément.

Caractéristiques principales



Connectez vos comptes Cloud pour travailler de n'importe où



Personnalisez votre écran d'accueil



Fonctionnalités complètes d'affichage dynamique



Compatible avec Google Classroom et Microsoft 365



Microphone 6 array intégré - toutes les leçons peuvent être enregistrées avec du son



2 haut-parleurs de 20 W à basses renforcées et un caisson de basses de 16 W



Conçu pour l'apprentissage mixte

Nouveautés?



Android 13 - Plus rapide et plus sûr



Plus de points de contact, temps de réponse plus rapide



Chargement USB-C désormais 100 W - charge votre appareil connecté plus rapidement



Architecture système 64 bits améliorée - meilleure compatibilité avec les applications Android



Sortie USB-C



Nouvelle interface de l'écran d'accueil

IMPACT Max 2 Caractéristiques

Ecran

Taille diagonale	65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
NOUVEAU Type d'écran	VA - Rétro-éclairage direct par LED
Rapport d'aspect	16:9
Couleurs d'affichage	1.07 milliards (10 bits)
Résolution	4K UHD (3840 x 2160 @60Hz)
Temps de réponse	5ms
Taux de rafraîchissement	60Hz
Angle de vision du LCD	178°
Luminosité	450 cd/m2
Rapport de contraste	5500:1
Rapport de contraste dynamique	10000:1
Gradation DC (pour éviter le scintillement)	Oui
Dureté du verre	Verre trempé - niveau Mohs 7
Épaisseur du verre	3mm
Type de verre	- Espace d'air de 0 mm à faible parallaxe - Trempé à la chaleur - Anti-éblouissement et anti-salissure pour une plus grande durabilité - Surface Super Glide
NOUVEAU Bouton d'alimentation antibactérien	Oui
Carte mère	RK3583
Durée de vie de l'écran	50 000 heures
NTSC	72%

Interactivité

Technologie d'écriture	Technologie IR haute précision
NOUVEAU Points de contact continus	40
Résolution tactile	32768x32768px
NOUVEAU Temps de réponse	≤2.5ms
Précision du toucher	±1mm
NOUVEAU Taille minimale de l'objet	2mm
Outil tactile	Doigt, stylo passif, objets opaques
Écriture simultanée	Oui
Encre dans les outils	Oui - Lynx
Stylos inclus	2
NOUVEAU Type de stylo	Styler super cool à double reconnaissance
Porte-styler	Porte-stylos magnétiques intégrés
Diamètre de la pointe du stylo	3mm/7mm
Différenciation du stylo et du styler	Oui
Identités du stylo	2
Rejet de la paume	Oui
Annotation sur n'importe quelle source	Oui
Applications essentielles pour la classe	Comprend tableau blanc, annotation, minuterie, lecteurs multimédias, navigateur, lecteur PDF, enregistrement d'écran, etc Multimédia, navigateur, lecteur PDF, enregistrement d'écran, Spinner, Voting, Maths Tools
Compatibilité	Windows 11, Linux, Mac, Android, Chrome
Taux de suivi	≥1m/s
NOUVEAU Taux de balayage	400Hz
Gestes et balayages des bords	Windows pris en charge, OSX avec pilote supplémentaire

Connectivité

Emplacement OPS	1 - Intel Spec 80Pin
Entrée HDMI	3 (2.0)
Sortie HDMI	1
USB-A 2.0	1
USB Touch (type B)	2
USB A 3.0 (transfert de données plus rapide)	4
NOUVEAU USB C (vidéo, audio et tactile)	2 (l'avant supporte une charge de 100 W, les côtés supportent une charge de 15 W)
Sortie USB C	1
Entrée LAN (RJ45)	1
Sortie LAN (RJ45)	1
RS-232	1
Wake-on-Lan	Oui
Adaptateur sans fil 2.0 + WAP	Oui
Module WiFi Clevertouch	Oui
Bluetooth	Oui 5.0
NOUVEAU Entrée Displayport	1
Entrée audio	1
Sortie optique	1
Casque d'écoute	1 (3.5mm)
Total des ports de sortie tactile	2
Caméra	En option
Microphone réseau	6
WiFi	802.11ac, 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.11a, 802.11ax
Vitesse WiFi	Capable de vitesses allant jusqu'à 433 Mbps
Génération WiFi	WiFi 6E

Informatique

NOUVEAU Système d'exploitation	Android 13
NOUVEAU Version du système	LUX 13
RAM	8GB
Stockage interne	64GB
CPU	A76*2+A55*4
GPU	G610MC2
Résolution Android	4K
NOUVEAU Architecture du système	64 bits
Interface utilisateur LUX intégrée	Oui
Google EDLA via LUX Mini	En option

Audio

Deux haut-parleurs orientés vers l'avant, avec basses Bass Enhanced Speakers	2 x 20W
Caisson de basse	16W
Son combiné	56W
Sortie audio	Oui
SPDIF / Fibre	Oui
Canal audio	2.1
NOUVEAU Son super large	Oui

IMPACT Max 2 Caractéristiques

Puissance

Alimentation	65"	100-240V~ 50/60Hz 4.0A
	75"	100-240V~ 50/60Hz 5.0A
	86"	100-240V~ 50/60Hz 6.0A
Consommation électrique (normale)	65"	71.98W
	75"	77.98W
	86"	91.95W
Consommation électrique (veille)		≤0.5W
Conception ultra-silencieuse sans ventilateur		Oui

Environnement d'exploitation et de stockage

Température de fonctionnement	0° à 40° (en anglais)
Température de stockage	-20° à 60° (en anglais)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % d'humidité relative
Humidité de stockage	10 % à 90 % d'humidité relative
Altitude	En dessous de 5000 mètres

Caractéristiques physiques

Dimensions des écrans	65"	1489x87x906mm
	75"	1709x87x1029mm
	86"	1957x100x1169mm
Dimensions de l'emballage	65"	1628x185x1005mm
	75"	1863x225x1155mm
	86"	2110x225x1304mm
Poids net	65"	36.65kg
	75"	50.15kg
	86"	60.60kg
Poids emballé	65"	46.35kg
	75"	61.70kg
	86"	73.75kg
Point de montage VESA	65"	600x400mm
	75"	800x600mm
	86"	800x600mm

Logiciel et fonctions intégrées

LYNX™ App avec planification des leçons en ligne	Oui
Tableau blanc LYNX™	Oui
Reconnaissance de l'écriture manuscrite	Oui - LYNX Pro
Nombre illimité de fenêtres flottantes et redimensionnables	Oui
Prise en charge de l'écran partagé	Oui
Ecosystème d'applications étendues avec téléchargement sécurisé et rapide	Oui
Support OpenSDK	Oui
Environnement système sécurisé	Oui
O&M intelligent	Oui
H.264 + H.265	Oui
Encodage et décodage matériel HD	Oui
Clevererstore™ App Store pour l'éducation	Oui

CleverLive™ Affichage dynamique embarquée	Oui
Clevershare™ Mise en miroir de n'importe quel appareil sur le tableau	Gratuit pour la durée de vie de l'écran (touch back)
Miracast (WiFi Direct)	Oui
AirPlay	Oui
Chromecast	Oui
Profils de comptes personnalisés intégrés	Oui
Accès aux comptes cloud	OneDrive, Google Drive, LYNX Cloud
Réservation de salle intégrée CleverLive Rooms™	Oui
Page d'accueil personnalisable avec possibilité d'intégrer un logo, des apps d'horloges et plus encore (CleverLauncher™)	Oui
LynxCloud™	Oui
Annotation du tableau blanc	Oui
Scanner le code QR pour sauvegarder le travail	Oui
Alertes et annonces	Oui
Mises à jour en direct	Oui
Gestion à distance des écrans tactiles (MDM)	Oui - Licence d'un an

Accès à

Équipe de prévente	Oui
Équipes de service et d'assistance dans le pays	Oui
Formation autodidacte CleverAcademy	Oui
Sessions de formation en personne ou virtuelles	Oui
Bibliothèque de leçons LYNX pour le contenu des leçons pré-crées	Oui

A l'intérieur de votre boîte Clevertouch

Contenu de la boîte	(1) Clevertouch IMPACT Max 2 (1) Câble HDMI de 1,5 m de long (1) Câble USB de 3M de long (A-B) (1) Câble USB-C de 1.5M (1) Câble d'alimentation régional de 3M (1) Télécommande (2) Piles pour la télécommande (2) Stylet à double reconnaissance (1) Guide de l'utilisateur (1) Guide d'installation rapide
---------------------	---

Garantie

garantie de 5 ans en standard et de 7 ans en option

Conformité et certification

Certification réglementaire	CE, FCC, UL, Energy Star & EEC
-----------------------------	--------------------------------




IMPACT Max 2 Caractéristiques

Support


Pour tous les produits Clevertouch, visitez : support.clevertouch.com


IMPACT Max 2 Dessins techniques

86"



75"





Déclaration

La taille et le poids varient en fonction de la configuration et du processus de fabrication, veuillez vous référer au produit réel. Les images du produit sont fournies à titre d'illustration uniquement et peuvent présenter de légères différences d'aspect, de couleur, de taille, etc. par rapport au produit réel. La description, les illustrations, etc. de ce document peuvent être modifiées en fonction des dernières spécifications et performances du produit. Si les modifications susmentionnées s'avèrent nécessaires, le document peut être mis à jour sans préavis écrit.

© 2021 Clevertouch. Tous droits réservés. Sahara Presentations Systems PLC. fait partie du groupe de sociétés Boxlight, et est propriétaire de marques déposées dans plusieurs juridictions mondiales, y compris, mais sans s'y limiter, Clevertouch, le logo Clevertouch, UX Pro, IMPACT™, IMPACT Plus™, Impact MAX, CleverLive, LUX, Lynx, CleverMessage, Cleverstore et Clevershare. Toutes les marques de tiers (y compris les logos et les icônes) référencées par Clevertouch restent la propriété de leurs détenteurs respectifs. A moins d'être spécifiquement identifiée comme telle, l'utilisation par Clevertouch de marques de tiers n'indique aucune relation, parrainage ou approbation entre Clevertouch et les propriétaires de ces marques. Les termes et conditions applicables à la garantie et au support sont disponibles sur clevertouch.com/about/warranty. Tous les poids et dimensions sont approximatifs. Les spécifications des produits peuvent être modifiées sans préavis. Clevertouch.com.